

*Răzvan* *afisat în sălătorie*

Dr. CSIKI TEDIKO  
medic pediatric pediatru  
Cod: 735284

## **GHIDUL PENTRU MĂMICI REFERITOR LA VACCINAREA COPIILOR**

V-ați întrebat vreodată cum ar arăta lumea dacă în 1796 nu ar fi fost descoperit primul vaccin? De ce sunt vaccinurile atât de importante? Vaccinul reprezintă modalitatea de imunizarea organismului uman contra afecțiunilor de natură infecțioasă și este cea mai bună metodă, la ora actuală, de prevenire a unei boli. Această imunizare este realizată prin injectarea unei cantăți mici de ser care conține o bacterie slăbită, un virus care și-a pierdut virulența, o toxină modificată/inofensivă sau o particulă din agentul patogen. Astfel, este stimulat sistemul imun care va produce anticorpi specifici protejând organismul de infecție.

### **Schema de vaccinare obligatorie în România:**

Fiecare țară are elaborat un program național de vaccinare care este obligatoriu pentru toată populația și este efectuat gratuit. În România, calendarul de vaccinare cuprinde următoarele vaccinuri:

- BCG (profilaxia primară a tuberculozei);
- DTP (vaccine împotriva difteriei, tetanosului și a tusei convulsive);
- DT (vaccine împotriva difteriei și tetanosului)
- VPOT (vaccine împotriva poliomielitei);
- HepB (vaccine antihepatita B);
- ROR (vaccine împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei).

Vaccinuri opționale - se fac în completarea celor obligatorii, iar costul este suportat de cel vaccinat.

- Hib (vaccinul împotriva Haemophilus influenzae tip b este obligatoriu la copii în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, dar nu și la noi);
- Vaccinarea antivariceloasă;
- Vaccinarea antihepatita A;
- Vaccinarea antigripală;
- Vaccinarea antipneumococică.

## CALENDARUL NATIONAL DE VACCINARE

VARSTA RECOMANDATA	TIPUL DE VACCINARE	COMENTARIU
Printele 24 de ore 2 – 7 zile	Vaccin hepatitic B (Hep. B)* Vaccin de tip Calmette Guérin (BCG)	In maternitate
2 luni	Vaccin difero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat**	Medic de familie
4 luni	Vaccin difero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat**	Medic de familie
8 luni	Vaccin difero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat**	Medic de familie
12 luni	Vaccin rujecic-rubecic-oreion (ROR)	Medic de familie
5 ani	Vaccin rujecic-rubecic-oreion (ROR)	Medic de familie
6 ani	Vaccin difero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa-VPI)	Medic de familie
14 ani	Vaccin difero-tetano pentru adulți/ vaccin difero-tetano-pertussis acelular	Medic de familie

Cele 7 reguli de aur în administrarea vaccinurilor:

1. Nu excludeți posibilitatea vaccinării copilului dumneavoastră numai din cauza unor prejudecăți sau informații eronate.
2. Nu administrați niciun vaccin fără recomandarea medicului.
3. Vaccinul se va administra numai dacă există indicația de vaccinare și nu există contraindicații.
4. Vaccinul se administrează după consultul medicului și numai în prezența acestuia.
5. Vaccinarea se face după schema stabilită, iar calendarul de administrare a dozelor trebuie respectat.
6. După vaccinare, copilul va fi supravegheat atent de aparținători în primele 24 de ore și chiar până la 5 zile pentru sesizarea, la timp, a manifestărilor unor eventuale reacții postvaccinale.
7. Dacă după vaccinare starea copilului se modifică, în sensul că pot să apară simptomele unor reacții postvaccinale, vă adresați urgent medicului.

## GHIDUL PENTRU PĂRINȚI

referitor la îngrijirea no-născuților sănătoși

### Introducere

Acest ghid descrie sfaturi pentru părinți privind alimentarea, îngrijirea și semnele de boală la nou-născuți. Ghidul vă va ajuta să înțelegeți mai bine opțiunile serviciilor medicale care trebuie să fie disponibile în Serviciul de Sănătate.

### Supravegherea copilului la domiciliu

După externarea din maternitate mama sau alt membru al familiei trebuie să anunțe lucrătorii centrului medicilor de familie despre venirea copilului acasă (pe sector). De obicei medicul de familie sau asistenta medicului de familie trebuie să viziteze nou-născutul la domiciliu după externare.

## ALIMENTAREA NOU-NĂSCUȚILOR

### Avantajele hrăririi exclusive cu lapte de mamă în primele șase luni de viață

Alăptarea prezintă nenumărate avantaje: nutritive, legate de sănătate, imunitate și dezvoltare, psihologice, sociale și economice. Avantajele alăptării sunt și mai evidente atunci când laptele mamei constituie singurul aliment pentru bebeluș. Numărul bebelușilor cu afecțiuni este mai redus printre cei care sunt hrăniți la sân. Doar alăptarea asigură cea mai bună hrănire și coordonează dezvoltarea mentală și fizică precum și creșterea copilului în primii săi ani de viață.

### Avantajele pe care alăptarea le are pentru bebeluș

- Reduce riscul de apariție al sindromului de moarte subită a copilului.
- Scade incidența difteriei, a infecțiilor respiratorii și digestive în comparație cu bebelușii hrăniți doar cu alte tipuri de lapte și alimente.
- Protejează bebelușul împotriva diferitelor maladii întrucât laptele mamei conține anticorpi.
- Ajută bebelușul să reacționeze mai bine la vaccinuri și să facă mai bine față bolilor.
- Protejează bebelușul în primele zile de viață când sistemul său enzimatic nu este încă dezvoltat pe deplin, întrucât laptele matern conține enzime digestive de tipul lactazei, lipazelor și multe altele.
- Oferă protecție bebelușului față de riscul de reacții alergice, prin dezvoltarea sistemului digestiv și prevenirea, astfel, a contactului cu proteinele străine.
- Stimulează mobilitatea psihică, dezvoltarea emoțională și socială precum și coeficientul de inteligență.
- Ajută bebelușul să crească mai repede și să-și dezvolte și maturizeze sistemul imunologic, sistemul nervos central (creierul) și alte sisteme și organe (cum este pielea).
- Dacă-i dai bebelușului dumneavoastră o sticlă cu lapte nutritiv, veți crește riscul de reacții

alergice; diferitele tipuri de lapte, inclusiv laptele de soia pot determina apariția alergiilor. Reduce apariția defectelor de poziție ale dinților și a altor probleme dentare (se elimină orice posibilitate ca dinții copilașului dumneavoastră să cadă datorită alimentării din sticluță).

### **Avantajele pe care alăptarea le are pentru dumneavoastră**

Dragă mămică, alăptarea bebelușului vă protejează propria dumneavoastră sănătate. Trebuie să știți că, cu fiecare alăptare, deveniți mai responsabilă față de propria sănătate întrucât:

- Hormonul ocitocină, eliberat în timpul alăptării, influențează contracția uterină și ajută la oprirea hemoragiilor de după naștere.
- Veți avea mai multă energie; puteți avea suficient lapte chiar cu un aport energetic limitat. Alăptând în permanență, întârziati apariția ciclului menstrual, ceea ce vă protejează de o sarcină neașteptată. În acest fel, se stabilește un interval natural de timp între sarcini.
- Scade riscul de cancer ale ovarului și ale sânului.
- Sunteți mai puțin predispusă la depresie postnatală.
- Vă veți reface fizic mai repede, după naștere.
- Veți lucra mai puțin la pregătirea hranei copilului.
- Nu vă veți teme că laptele s-ar putea altera peste noapte sau că nu veți găsi tipul de lapte de care aveți nevoie.
- De aceea, ar trebui să începeți alăptarea imediat după naștere și să continuați, crescând frecvența.

Amintiți-vă întotdeauna că este mai ieftin să alăptați bebelușul decât să-i cumpărați alte tipuri de lapte.

- Puteți economisi bani întrucât nu trebuie să achiziționați alte tipuri de lapte.
- Puteți câștiga mai mult timp întrucât nu trebuie să pregătiți hrana.
- Puteți evita numeroase consultații la medic, inclusiv costurile aferente tratamentelor, medicamentelor, testelor de laborator sau chiar a internărilor în spital întrucât procentul bebelușilor alăptați care se îmbolnăvesc este mai mic decât al celor hrăniți cu alte tipuri de lapte.

### **ÎNGRIJIREA NOU-NĂSCUTULUI**

#### **Grijă zilnică, creșterea și dezvoltarea**

- În prima perioadă a vieții, bebelușii nu sunt apti să facă față agresiunilor și influențelor din mediul exterior. Sistemul de apărare naturală al organismului lor este format doar după al doilea an de viață.
- Din acest motiv, grijă zilnică pentru copilaș reprezintă o chestiune importantă care contribuie la o dezvoltare sănătoasă. Pe de altă parte, este un proces foarte plăcut, care vă ajută să stabiliți o legătură dintre părinți și copil, oferind multe posibilități de contact direct. Multe femei care devin mame pentru prima dată nu sunt pregătite pe deplin să-și dedice întreg timpul acestor activități. Nu uitați că este vorba despre o oportunitate excelentă de a fi aproape de copilaș și de a vă manifesta sensibilitatea și dragostea.

Grija zilnică pentru sugar nu trebuie să-l lase pasiv pe tată. Copilul are doi părinți și are nevoie de dragostea ambilor. Îngrijirea bebelușului nu este privilegiul exclusiv al mamei. și prezența tatălui este importantă. În primul rând, ea contribuie la stabilirea unei legături strânse cu copilașul. În plus, ea oferă mamei o șansă de a se mai odihni. În același timp, tatăl își va dovedii capacitatea de a avea grija singur de copil în lipsa mamei.

### Cum să aveți grija de bebeluș, pas cu pas

Nu este ușor să fii mămică dar se poate învăța. Urmați sfaturile noastre de îngrijire pas cu pas și, în curând, vă veți simți sigură pe sine în raport cu copilașul dumneavoastră. În plus, el va avea o piele sănătoasă, curată și netedă.

Deși este delicată și fragilă, pielea bebelușului îndeplinește o serie de roluri vitale. Prin intermediul pielii sale, nou-născut învăță multe despre mediul înconjurător, mai ales în prima săptămână de viață. Bebelușul simte durerea și învăță câteva lecții importante care îl vor ajuta să evite pericolele. Însă, în același timp, învăță și despre senzațiile plăcute – căldură, catifelare și, mai presus de toate, contactul cu pielea dumneavoastră.

Bebelușii se vor calma imediat ce simt atingerea mamei. Pielea prezintă o capacitate extraordinară de regenerare. Chiar și cele mai urâte tăieturi și zgârieturi pot să dispară fără urmă în câteva zile.

Este foarte important să mențineți o piele curată întrucât aceasta va proteja organismul împotriva bolilor pe timpul procesului de creștere și adaptare la mediul înconjurător. Este foarte important să se formeze o rutină corectă a igienei copilașului. În acest scop, ar trebui să utilizați doar produse delicate, de bună calitate și care au un efect relaxant, de protecție asupra pielii. Alegeți produse concepute special pentru sugari și copii mici.

Pielea fină și sensibilă a nou-născutului trebuie să fie curățită bine, cu delicatețe și regularitate, în special în zonele anală și genitală. Trebuie să evitați utilizarea excesivă a produselor de îngrijire. Pielea se poate irita nu doar prin utilizarea unui anumit produs, dar și a concentrației sale. Iritațiile pot apărea și datorită îmbăierilor prea lungi sau prea dese, a temperaturii apei, a calității prosopelului sau a burețelui pe care îl utilizați la spălare. Este recomandabil să pudrați pielea și să o tratați cu cremă și uleiuri atunci când este necesar. Excesul de pudră (mai ales dacă pielea nu s-a uscat perfect după îmbăiere) poate duce la formarea de cruste sau granulații.

### Igiena copilului

#### Reguli de bază de igienă a sugarului

Întotdeauna spălați-vă pe mâini înainte și după ce ați îmbăiat bebelușul.

Spălați și dezinfecțiați cu regularitate materialele de pe suportul de schimbă, suprafetele și vesela utilizate în îngrijirea bebelușului.

Utilizați un tampon de vată pentru a curăța fața copilașului. Pentru curățirea zonelor care vin în contact cu scutecul puteți folosi șervețele umede. Dară v-ați murdărit pe mâini în timp ce schimbați scutecul, spălați-le înainte de a aplica crema pe funduleț. Spălați-vă pe mâini și înainte de a hrăni bebelușul.

Se recomandă ca curățarea bebelușului să aibă loc zilnic pentru a menține starea de confort

și sănătate. Scoateți hainele bebelușului de sus în jos, până la maieu și scutec. Așezati-l pe suportul de schimbă. Luați un tampon curat de vată și umeziți-l într-unul din compartimentele veselei (verificat în prealabil pentru temperatura apei). Stoarceți tamponul și curățați cu delicate fața bebelușului, îndepărând murdăria, urmele de lapte și saliva. Mișcările trebuie să fie delicate și încete.

## Baia

Când vă pregătiți să-i faceți baie copilașului, verificați mai întâi temperatura aerului din încăpere (procurați în acest scop un termometru): Ea trebuie să fie nu mai mică de 25°C. Temperatura apei în baie va fi de 37°C, iar pentru copii născuți prematur - de 38°C. Apa se încearcă cu cotul sau folosind un termometru de apă.

Îmbăierea face parte din grija zilnică și crește rezistența la frig și la boli. Mulți bebeluși sunt îndrăgostiți de apă. Ei se calmează, se relaxează și le place să se joace în apă întrucât le amintește viața din uterul mamei. Îmbăiera este un eveniment cotidian pentru bebeluș.

Până la vîrstă de 6 luni copilul trebuie scăldat zilnic, iar mai târziu - de 2-3 ori pe săptămână, de preferat înainte de ultima masă a zilei. Durata unei băițe nu ar trebui să depășească 5-7 minute.

Până la desprinderea cordonului ombilical spălați nou-născutul în următoarea poziție:

- Țineți-l deasupra cotului dumneavoastră, acoperindu-i buricul cu un scutec, turnați apă sau folosiți apa din albie.
- Susțineți-i căpșorul până când și-l poate susține singur.
- Plasați un scutec sau un șervețel pe fundul albiei ca să nu alunece.

Apa trebuie să fie călduță și să aibă o adâncime de 10 cm. Verificați cu mâna temperatura apei. Nu mai adăugați apă când bebelușul se află în albie. El trebuie așezat în albie încet, mai întâi cu picioarele, pentru a se obișnui cu apa. Trebuie să fiți atenți atunci când îl întoarceți întrucât corpul său alunecă de la săpun. El trebuie să fie în cădiță în poziție semișezândă, sprijinit de mâna dumneavoastră. Țineți-l bine în palme pentru a nu aluneca. Din această poziție, spălați-l pe față, pe cap și pe partea anteroiară a corpului. Pentru a-l spăla pe spate, întoarceți-l încet, cu pieptul pe mâna dumneavoastră.

## Sfaturi:

- Începeți să-i spălați cea mai curată parte a corpului (față, păr), apoi pieptul, mânușele, restul corpului și zona perineală.
- Baia îi va ajuta pielea să respire iar bebelușul va deveni, de obicei, somnorus după aceea.

## Ce să faceți în timpul îmbăierii?

Spălați copilașul cu un săpun special pentru nou-născuți sau cu gel de baie și şampon pentru sugari, cu un nivel neutru al pH-ului. Evitați spuma și mirosurile puternice. Nu vă temeți să-l spălați pe cap. Bebelușii „învață” cum să reacționeze, cum să respire și se obișnuesc cu senzația pe care o dă apa cu săpun. Dacă sugarului nu-i place spălatul pe cap, atunci curățați-l cu un prosopel umed și încercați din nou după alte 2 sau 3 zile. Dacă aveți o fetiță, spălați-i părțile genitale cu apă călduță și săpun, ținând cont că această zonă dispune de propriul său sistem natural de apărare. Dacă aveți un băiețel, nu trageți membrana prepuștilui decât atunci când este nevoie să-i

spălați cu delicatețe organul. Există situații normale când ea rămâne lipită de vârf până la vîrsta de doi ani, după care se detasează spontan.

Efectuați mișcări calme și sigure atunci când îmbăiați copilul. Fiți atenți la căpșorul său, în special până când el și-l poate singur ține drept. Nu vă temeți, faceți ca baia să fie plăcută, zâmbiți-i și jucați-vă cu spuma. După băiță uscați-l cu un prosopel moale încrucișat umezeala poate să-i irite pielea. Întotdeauna ștergeți sugarul din față spre spate, mai ales dacă este fetiță, începând din zona organelor genitale înspre partea dorsală.

#### Sfaturi:

**Așezați un prosopel în cădiță pentru a evita alunecarea. Pe măsură ce copilul crește și devine mai puternic trebuie să vegheati mai atent ca să nu alunece în albie.**

**Fiți atenți ca bebelușul să nu intre în contact cu apa fierbinte sau cu încălzitorul.**

#### Igiena feței, gâtului, ombilicului, organelor genitale

Acstea părți ale corpului trebuie spălate cât mai des și cât mai bine. Toaleta intimă trebuie să fie o procedură obligatorie, dimineață și seara.

#### Urechiușele, născutul, ochișorii

Orificiile naturale trebuie curățate și îngrijite cu atenție. Evitați curățirea în adâncime a urechilor și nasului, cu bețisoare de vată. Ceară din urechi are rol de protecție și antiseptic. Ștergeți și curătați curburile urechii și în spatele acesteia astfel încât să nu rămână umedă.

Ochișorii trebuie curătați cu vată și apă fiartă, călduță. Fiecare ochi va fi spălat de la tâmpale spre nas și cu tifoane separate pentru a evita transmiterea infecțiilor de la un ochi la altul.

Curătați și născutul pentru a avea o respirație liberă și pentru ca bebelușul să se simtă bine. După îmbăiere, născutul trebuie curătat cu bucăți mici de vată, în fiecare nară separat, nu prea adânc, cu delicatețe și atunci când copilașul nu se mișcă. Dacă îi curge nasul, curătați-l cu lichid fiziologic. Nu se recomandă pompa nazală la copiii sub un an încrucișat îi ia prin surprindere și îi sperie. Nu uitați să vă spălați pe mâini înainte de a atinge bebelușul.

### SEMNE DE BOALĂ LA NOU-NĂSCUT

#### Veți ști că micuțul e bolnav dacă:

- Ø Mănâncă fără poftă și hrana nu pare să-l intereseze;
- Ø Îl apar secreții ale ochilor, nasului și urechilor, care pot fi semne de infecție;
- Ø Plânge mereu (ore întregi) și nu-l puteți calma;
- Ø Nu adaugă în greutate;
- Ø Vedeți, într-un fel sau altul, că sugarul pur și simplu nu se simte bine.

#### Chemeți de urgență medicul dacă nou-născutul are următoarele simptome:

- Ø Respiră des și din greu (de 60 de ori pe minut chiar în repaus); ghemă, tușește și are o respirație ţuierată;
- Ø Tremură puternic (are convulsii) și nu se liniștește nici când îi puneteți mâna pe brațe/picioare;
- Ø Nu poate bea sau suge prea încet, fără vlagă;
- Ø Este foarte molatic și se mișcă mult mai puțin ca de obicei;
- Ø Refuză două mese la rând sau nu cere să mănânce timp de șase ore;
- Ø Vomită puternic sau prezintă regurgitații repetitive, în special după ce ia masa;

- Ø Are febră de peste 38°C, este iritat, neliniștit, plângе îndelung (mai mult de o jumătate de oră) și nu poate fi liniștit, deși a fost hrănит;
- Ø Are hipotermie (este rece);
- Ø Tipă de durere și brusc devine palid sau se învinețește la față;
- Ø Este somnoros și îl treziți cu greu; este inconștient;
- Ø Are scaune diareice sau scaune cu sânge și mucus;
- Ø Are scaun decolorat, aproape alb;
- Ø Nu are scaun timp de 24 de ore;
- Ø Pielea și ochii îngălbeneșc; apar erupții pe corp;
- Ø Are erupții care nu dispar timp de două zile și mai mult;
- Ø Buzele și limba au o culoare vineție;
- Ø Transpiră foarte tare (când mânâncă sau când plângе).

### **Preveniți accidentările**

Orice copil merită să trăiască într-un mediu sigur. Este de datoria noastră să identificăm posibilele factori ce pot duce la răniri și să încercăm să protejăm copilul. Marginile pătuțului trebuie întotdeauna să fie înalte și închise cu siguranță ca să nu cadă copilul. Nu lăsați bebelușul singur pe masa pe care schimbați scutecele. Deși vă închipuiți că micuțul nu se poate răsuci, totdeauna există o primă dată care, de obicei, vă ia prin surprindere.

## **VACCINAREA COPIILOR**

V-ati intrebat vreodata cum ar arata lumea daca in 1796 nu ar fi fost descoperit primul vaccin? De ce sunt vaccinurile atat de importante? Vaccinul reprezinta modalitatea de imunizare a organismului uman contra afectiunilor de natura infectioasa si este cea mai buna metoda, la ora actuala, de preventire a unei boli. Aceasta imunizare este realizata prin injectarea unei cantitati mici de ser care contine o bacterie slabita, un virus care si-a pierdut virulenta, o toxina modificata/inofensiva sau o particula din agentul patogen. Astfel, este stimulat sistemul imun care va produce anticorpi specifici protejand organismul de infectie.

In bolile infectioase, preventia prin vaccinare este cea mai simpla metoda de control. Preventia este si mult mai ieftina: pentru tratamentul rubeolei se cheltuiau intre 209 si 480 euro pe caz, in timp ce vaccinarea impotriva acestei boli costa 0,17-0,97 euro pe persoana, asa cum indica un studiu efectuat in 11 tari vest europene. Nu trebuie uitat impactul considerabil pe care programele de vaccinare in masa l-au avut in medicina preventiva contribuind la reducerea numarului de cazuri de difterie, tetanos, tuse convulsiva, rujeola, rubeola, oreion si hepatita virală B in majoritatea tarilor industrializate.

## Schema de vaccinare obligatorie in Romania:

Fiecare tara are elaborat un program national de vaccinare care este obligatoriu pentru toata populatia si este efectuat gratuit. In Romania, calendarul de vaccinare cuprinde urmatoarele vaccinuri:

- BCG (profilaxia primara a tuberculozei);
- DTP (vaccin impotriva difteriei, tetanosului si a tusei convulsive);
- DT (vaccin impotriva difteriei si tetanosului)
- VPOT (vaccin impotriva poliomielitei);
- HepB (vaccin antihepatita B);
- ROR (vaccin impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei).

Vaccinuri optionale - se fac in completarea celor obligatorii, iar costul este suportat de cel vaccinat.

- Hib (vaccinul impotriva Haemophilus influenzae tip b este obligatoriu la copii in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana, dar nu si la noi);
- vaccinarea antivaricelaosa;
- vaccinarea antihepatita A;
- antigripala;
- antipneumococica.

Varsta recomandata	Vaccin	Descriere
Primele 24 de ore	Hep B	Vaccinare impotriva hepatitei B
1-7 zile	BCG	Vaccinare impotriva tuberculozei (se face in maternitate)
2 luni	DTP-a-VPI - Hib si HEP B	DTPa=Vaccinare anti diftero - tetano - pertusis; VPI = Vaccinare anti polio - injectabil; Hib=Vaccinul Hib (vaccinul anti-haemophilus influenzae B); Hep B=Vaccinare antihepatica B
4 luni	DTPa - VPI - Hib	DTPa=Vaccinare anti diftero - tetano - pertusis; VPI = Vaccinare anti polio - injectabil; Hib=Vaccinul Hib (vaccinul anti-haemophilus influenzae B)
6 luni	DTP-a-VPI - Hib si HEP B	DTPa=Vaccinare anti diftero - tetano - pertusis; VPI = Vaccinare anti polio - injectabil; Hib=Vaccinul Hib (vaccinul anti-haemophilus influenzae B); Hep B=Vaccinare antihepatica B
12 luni	DTPa-VPI - Hib si ROR	DTPa=Vaccinare anti diftero - tetano - pertusis; VPI = Vaccinare anti polio - injectabil; Hib=Vaccinul Hib (vaccinul anti-haemophilus influenzae B); ROR = vaccin rujeolic, rubeolic, oreon
4 ani	DTPa (rapel 2)	Vaccinare antidifterica, antitetanica / antipertusis
7 ani	ROR	Vaccinare anti rujeolica, antidifterica, antitetanica (campanii scolare, in clasa I)
9 ani	VPI (oral trivalent)	Vaccinare anti poliomielitica - injectabil (campanii scolare, in clasa a III-a)
14 ani	DT, Rubeolic	Vaccinare antituberculoasa si antidifterica / antitetanica (campanii scolare, in clasa a VIII-a)

Cele 7 reguli de aur în administrarea vaccinurilor:

- 1.**Nu excludeți** posibilitatea vaccinării copilului dumneavoastră numai din cauza unor prejudecăți sau informații eronate.
- 2.Nu administrați niciun vaccin fără **recomandarea medicului**.
- 3.Vaccinul se va administra numai dacă **există indicația** de vaccinare și **nu există contraindicații**.
- 4.Vaccinul se administrează după **consultul medicului** și numai în prezența acestuia.
- 5.Vaccinarea se face după **schema stabilită**,iar calendarul de administrare a dozelor trebuie respectat.
- 6.După vaccinare,copilul va fi supravegheat atent de apartinători în primele 24 de ore și chiar până la 5 zile pentru sesizarea,la timp,a manifestărilor unor eventuale **reacții postvaccinale**.
- 7.Dacă după vaccinare starea copilului se modifică,în sensul că pot să apară simptomele unor reacții postvaccinale,vă adresați **urgent** medicului.

**Bucurați-vă de fiecare moment petrecut cu copilul dumneavoastră!**